

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
23000 ZRENJANIN
Dr Emila Gavrića 15

Matični broj 08169454
Registarski broj 8215047344
Šifra delatnosti 8690
PIB 100655222
Žiro račun 840-358661-69
Telefon 023/566-345
Fax 023/560-156
E-mail kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs
Web www.zastitazdravlja.rs

OPŠTINA ŽITIŠTE
POSLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Cara Dušana 15
Žitište

IZVEŠTAJ

o merenju buke u životnoj sredini u opštini ŽITIŠTE

JUL 2023.



SADRŽAJ

1. OPŠTI DEO.....	3
1.1. Podaci o naručiocu merenja	3
1.2. Podaci o organizaciji za merenje buke	3
1.3. Podaci mernoj opremi.....	3
1.4. Zadatak merenja.....	3
2. USLOVI I REZULTATI MERENJA.....	4
2.1. Položaj i opis mernog mesta.....	4
2.3. Opis merenja	5
2.3.1. Meteorološki podaci.....	5
2.3.2. Podaci o kalibraciji.....	6
2.3.3. Podaci o frekvenciji vozila	6
2.4. Rezultati merenja.....	6
3. ANALIZA I ZAKLJUČAK	7
3.1. Analiza rezultata merenja	7
3.2. Zaključak.....	8
4. PRILOZI.....	9
4.1. Fotografije mernog mesta u toku merenja	9
4.2. Grafički prikaz rezultata merenja u softveru BZ-5503.....	9
4.3. Sertifikat o akreditaciji (Akreditacioni broj 01-119)	10
4.4. Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine	11
4.5. Uverenja o etaloniranju merne opreme	12



1. OPŠTI DEO

1.1. Podaci o naručiocu merenja

Naziv i adresa korisnika usluge: **OPŠTINA ŽITIŠTE, Cara Dušana 15, 23210 Žitište**
Poslovi zaštite životne sredine
Broj ugovora/zahteva: Ugovor o vršenju monitoringa buke u opštini Žitište broj II-401-104/2021 od 29.09.2021. (broj ugovora kod izvršioca usluge: 3214 od 24.09.2021. godine)
Telefon: 023/821 050
e-mail: opstina.zitiste@gmail.com

1.2. Podaci o organizaciji za merenje buke

Naziv i adresa izvršioca usluge: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN, Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin**
Ovlašćenje o merenju buke: Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine br.353-01-01849/2019-03 od 24.03.2021. za ovlašćenje za merenje buke u životnoj sredini
Ovlašćeno lice za merenje buke: Miljan Maksimović
Odgovorno lice: Dr Dubravka Popović

1.3. Podaci mernoj opremi

<i>Naziv / Proizvođač</i>	<i>Tip</i>	<i>Klasa</i>	<i>Serijski broj</i>
Fonometar / Brüel&Kjær	2250	1	3008279
Outdoor mikrofona / Brüel&Kjær	4952	1	3003340
Akustički kalibrator / Brüel&Kjær	4231	1	3029564
Digitalni termohigroanemometar / Testo	410-2	-	38509050/801
Digitalni manometar / Testo	511	-	39109038/309

Uverenja o etaloniranju merne opreme su data u prilogu izveštaja.

1.4. Zadatak merenja

Izvršiti uslugu monitoringa buke u Žitištu, na jednom mernom mestu, za vremenski period od 24 časa, za dan-veče-noć (šest puta godišnje), u skladu sa Ugovorom usluga vršenja monitoringa buke, broj II-401-104/2021 od 29.09.2021.

Period od 24 časa deli se na tri referentna vremenska intervala: dan traje 12 časova (od 6 do 18 časova), veče traje 4 časa (od 18 do 22 časa) i noć traje 8 časova (od 22 do 6 časova).

Merenja se obavljaju u skladu sa Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br.75/2010), Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/2021), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke u životnoj sredini („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 139/22), akreditovanim metodama SRPS ISO 1996-1:2019 i SRPS ISO 1996-2:2019 i drugim propisima koja regulišu predmetnu oblast.

2. USLOVI I REZULTATI MERENJA

2.1. Položaj i opis mernog mesta

Monitoring buke izvršen je na mernom mestu koje je odabrano kao reprezent zone V definisane Uredbom („Sl. glasnik RS“ br.75/2010). Naziv zone i mernog mesta, gps koordinate i dozvoljeni nivoi buke dati su u tabeli 1:

Tabela 1.

V Zona - Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž saobraćajnica, magistralnih i gradskih saobraćajnica				
Mesto merenja	GPS koordinate	Dozvoljeni nivo buke dB(A)		
		Dan	Veče	Noć
Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište	N 45°29'5.8" / E 20°33'0.2"	65	65	55

Merno mesto – Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište

Merno mesto se nalazi iznad glavnog ulaza u zgradu opštine Žitište, na oko 4 m visine, na ravnom krovu nadstrešnice ulaza. Mikrofon je postavljen na visini 1,5 m od krova, a 3,5 m od fasade zgrade. U neposrednoj blizini (oko 15 m od mernog mesta) je glavna, prometna saobraćajnica-ul Cara Dušana i predstavlja glavni izvor buke. U neposrednoj blizini zgrade opštine su poslovni objekti, marketi, auto centar i pijaca (slika 1).



Slika 1. Prostorni položaj mernog mesta u Žitištu



2.2. Podaci o izvorima buke

Monitoring buke u životnoj sredini predstavlja sistematsko kontinuirano praćenje vrednosti indikatora buke u životnoj sredini, odnosno kontinuirano praćenje uticaja buke na životnu sredinu.

Buka u životnoj sredini koja se meri je ukupan zvuk i obuhvata sve zvukove iz različitih bliskih i dalekih izvora, specifične zvukove, rezidualni zvuk i zvukove pojedinačnih događaja koji se ponavljaju, kao i buka poreklom od drumskog saobraćaja i uobičajenih ljudskih aktivnosti.

Merenje buke je izvršeno na otvorenom prostoru, u slobodnom polju, gde je dominantan izvor ukupne buke drumski saobraćaj, linijskog tipa.

2.3. Opis merenja

Merenje nivoa buke u maju mesecu izvršeno je na jednom mernom mestu:

ID broj merenja:	066-23			
Datum merenja/ merno mesto:	29.07.2023. / merno mesto - Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište			
Uslovi merenja:	Fonometar je postavljen na dinamičku ponderaciju „FAST“ i na frekvencijsku ponderaciju „A“ , sa visinom mikrofona od 1,5 m od tla. Kalibracija je izvršena na 94,0 dB. Izmerena buka je ukupna buka, promenljiva prema vremenskom toku, a prema frekvencijskom sadržaju je širokopojasna .			
Vremenski interval:	24 h (00:00-23:59)	Dnevni 06h-18h	Večernji 18h-22h	Noćni 22h-06h
Meteorološki uslovi, podaci o kalibraciji i frekvenciji vozila:	Dati u tabelama 2, 3 i 4.			
Oznaka metode:	SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019			
Izjava:	Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivano merno mesto i vreme merenja			

2.3.1. Meteorološki podaci

Tabela 2.

Padavine/ oblačnost	Rel. vlažnost vazduha (%)	Temperatura vazduha (°C)	Atm. pritisak (mbar)	Brzina vetra (m/s)
Bez / oblačno	62,2	25,1 (max.32,6)	1012,7	2,0 (max. 4,0)

Meteorološki uslovi mereni su u blizini mernog mesta termohigroanemometrom i barometrom i nisu uticali bitno na izvršena merenja. Treba smatrati da je uticaj navedenih meteoroloških parametara zanemarljiv. Merenja su rađena kada je srednja brzina vetra bila manja od 5 m/s i kada nije bilo padavina, tj. kada je kolovoz bio suv.

2.3.2. Podaci o kalibraciji

Kalibracija mernog lanca rađena je pre i po završetku merenja na mernom mestu kalibratorom zvuka.

Tabela 3.

Vreme kalibracije		Odstupanje od inicijalne		Osetljivost (mV/Pa)	
Pre merenja	Posle merenja	Pre merenja	Posle merenja	Pre merenja	Posle merenja
28.07.2023. 09.04 h	02.08.2023. 12.31 h	-0,26	-0,23	32,06	32,16

2.3.3. Podaci o frekvenciji vozila

Tabela 4.

Datum	Klasifikacija vozila		
	Lako vozilo	Teško vozilo	Ukupno
29.07.2023.	5544	624	6168

Napomena: U tabeli 4. dat je prosečan broj vozila za 24h, prema sledećoj klasifikaciji motornih vozila: laka vozila (mopedi, automobili), teška vozila (autobusi, autobusi sa prikolicom, kamioni, kamioni sa prikolicom, traktori i traktori sa prikolicom).

2.4. Rezultati merenja

Rezultati monitoringa buke se predstavljaju izmerenim vrednostima indikatora buke u životnoj sredini za vreme ukupnog trajanja monitoringa (tabele 5 i 6):

- Indikator buke za dan-veče-noć, **Lden** – osnovni indikator koji opisuje ukupno uznemiravanje bukom za vremenski period od 24 časa, tj. za period dan-veče-noć;
- Indikator buke za dan, **Lday** (06-18h) – pomoćni indikator koji opisuje uznemiravanje bukom u toku dana;
- Indikator buke za veče, **Levening** (18-22h) – pomoćni indikator koji opisuje uznemiravanje bukom u toku večeri;
- Indikator buke za noć, **Lnight** (22-06h) – osnovni indikator koji opisuje ometanje sna u toku noći i
- Dodatni indikatori (LAeq, LAE, LAFmax, LAFmin i statistički nivoi odnosno procentni premašeni nivoi zvučnog pritiska LN,T)

Tabela 5.

Merno mesto – Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište	ID broj merenja	066-23			
	Indikatori	Lday	Levening	Lnight	Lden
	Izmereni nivo dB (A)	57,7	57,4	52,5	60,7
	Merodavni nivo dB (A)	58	57	53	-
Merna nesigurnost	±4,27 dB				

Napomena: Merna nesigurnost izražava se kao ukupna merna nesigurnost koja je dobijena množenjem kombinovane nesigurnosti i faktora $k = 2$ koji za normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od približno 95%.

Korekcije prema SRPS ISO 1996-2:2019 se ne vrše jer je mikrofون postavljen u slobodnom polju, na dovoljnoj udaljenosti od okolnih refleksionih površina.

Tabela 6.

Statistički nivoi dB (A)							Dodatni indikatori dB (A)			
LAF 1,0	LAF 5,0	LAF 10,0	LAF 50,0	LAF 90,0	LAF 95,0	LAF 99,0	LAeq	LAE	LAF max	LAF min
66,9	62,3	60,0	47,9	33,7	31,5	29,0	56,5	105,9	86,9	26,0

3. ANALIZA I ZAKLJUČAK

Na osnovu ugovora o vršenju monitoringa buke u opštini Žitište broj II-401-104/2021 od 29.09.2021. (broj ugovora kod izvršioca usluge: 3214 od 24.09.2021. godine) o pružanju usluge: vršenje monitoringa buke u Žitištu, izvršeno je merenje nivoa buke u životnoj sredini na jednom mernom mestu u **julu 2023.** godine. Merenje nivoa buke je izvršeno kontinualno tokom 24h. Osnovni podaci o merenju su dati u tabeli 7.

Tabela 7.

Merno mesto	ID broj merenja	Datum merenja	Vremenski interval
Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište	066-23	29.07.2023.	24 h (00:00-23:59)

3.1. Analiza rezultata merenja


Ocena usklađenosti merodavnih nivoa indikatora buke sa dozvoljenim nivoima, na osnovu usvojene akustičke zone kojoj merno mesto pripada, data je u tabeli 8.

Tabela 8.

Dozvoljeni nivo buke [dB]		Indikatori buke [dB]			OCENA		
dan/veče	noć	L _{day}	L _{evening}	L _{night}	PRELAZI / NE PRELAZI		
		dan	veče	noć	dan	veče	noć
65	55	58	57	53	ne prelazi	ne prelazi	ne prelazi

Napomena: Prilikom poređenja rezultata merenja buke sa dozvoljenim nivoima buke ne uzima se u obzir procenjena merna nesigurnost. L_{den}, L_{evening} i L_{night} su indikatori za koje su propisane granične vrednosti.

Grafički prikaz poređenja merodavnih nivoa indikatora buke sa dozvoljenim dat je na sledećem grafiku:





3.2. Zaključak

Poređenje utvrđenih vrednosti indikatora buke (L_{day} , $L_{evening}$, L_{night}) sa graničnim vrednostima iz Priloga 2 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 75/10) dato je u nastavku:

Merno mesto - Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište

Datum merenja: 29.07.2023.

Tokom dana utvrđena vrednost L_{day} NE PRELAZI graničnu vrednost buke u životnoj sredini, tokom večeri utvrđena vrednost $L_{evening}$ NE PRELAZI graničnu vrednost buke u životnoj sredini, a i tokom noći utvrđena vrednost L_{night} NE PRELAZI graničnu vrednost buke u životnoj sredini.

Uzimajući u obzir napred navedeno može se zaključiti sledeće:

Osnovni indikatori dnevne, večernje i noćne buke ne prelaze dozvoljeni nivo buke na mernom mestu (dozvoljeni nivo buke je definisan shodno čl.17 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021) i primenjuju se najveće propisane granične vrednosti iz Uredbe („Sl. glasnik RS“ br.75/2010), za zonu V, s obzirom da za opštinu Žitište nije izvršeno akustičko zoniranje prostora.

Primenjeno pravilo odlučivanja broj 1- Binarno pravilo odlučivanja- jednostavnog prihvatanja (podeljenog rizika).

Ovlašćeno lice:
zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu
radne i životne sredine


Miljan Maksimović



Odgovorno lice:
načelnik centra za higijenu i humanu
ekologiju


dr Dubravka Popović


4. PRILOZI

4.1. Fotografije mernog mesta u toku merenja



4.2. Grafički prikaz rezultata merenja u softveru BZ-5503

(PC softver "Measurement Partner Suite" tip BZ-5503 za transfer, arhiviranje i izvoz podataka)



Merno mesto – Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište

4.3. Sertifikat o akreditaciji (Akreditacioni broj 01-119)



Акредитационо тело Србије 01475
Accreditation Body of Serbia

Београд
Belgrade
додељује
awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Зрењанин

акредитациони број
accreditation number
01-119

задовољава захтеве стандарда
fulfills the requirements of
SRPS ISO/IEC 17025:2006
(ISO/IEC 17025:2005)

те је компетентно за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена
Date of issue
05.11.2018.


Акредитација важи до
Date of expiry
04.11.2022.

в. л.  Директор
Acting Director
др. Ано Јанковић
Dr. Anja Janovic
М.П.

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ИЛАС МРА споразума у овој области. / ATC is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.

4.4. Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine br.353-01-01849/2019-03 od 24.03.2021. za ovlašćenje za merenje buke u životnoj sredini


Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-01-01849/2019-03
Датум: 24.03.2021. године
Београд

1185
07. 08. 21

На основу чл. 25. Закона о заштити од буке у животnoj средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 128/20), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву Завода за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гаврила 15, Зрењанин, Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу број: бр. 021-01-9/2021-09 од 22.02.2021. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Завод за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гаврила 15, Зрењанин, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животnoj средини.
2. ОВЛАШЋУЈУ СЕ:
 - Др Дубравка Поповић, спец.хигијене,
 - Др Саша Петковић, спец.хигијене,
 - Миљан Максимовић, дипл.инж.машинства,
 - Предраг Спајић, виш.санит.техничар.
3. Ово решење важи четири године.


Образложење

Завод за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гаврила 15, Зрењанин, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животnoj средини. На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животnoj средини, Извештај о мерењу буке у животnoj средини, Сертификат о акредитацији број 01-119) и Записника од 11.03.2021. године, утврђено је да Завод за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гаврила 15, Зрењанин, испуњава услове да врши мерење буке у животnoj средини, а на основу Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 5. Закона о заштити од буке у животnoj средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александар Дујановић
Александар Дујановић





4.5. Uverenja o etaloniranju merne opreme

- Uverenje br. 7106/22 od 29.07.2022. za fonometar tip 2250, Institut IMS ad Beograd
- Uverenje br. 6634/21 od 22.07.2021. za akustičke filtere (oktavni i terčni)-integrisani deo fonometra tip 2250)), Institut IMS ad Beograd.
- Uverenje br. 7202/22 za kalibrator tip 4231 od 20.10.2022., Institut IMS ad Beograd
- Uverenje br. 7108/22 za mikrofoni tip 4952 od 29.07.2022., Institut IMS ad Beograd
- Uverenje br. P 188-71 od 30.05.2022. za digitalni manometar Testo tip 511, Energo lab doo Kragujevac
- Uverenja br. 23951 t/RH 1468 i 23951 v 0072 od 19.10.2021. za digitalni anemometar i termohigrometar Testo tip 410-2, Laboratorija doo Beograd

IMS INSTITUT IMS AD BEOGRAD

Centar za merenje
Bulevar Oslobođenja 43
Metrolška laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, 11000, ulica 7
tel: 011 369 27 72, 369 27 82
fax: 011 369 27 72, 369 27 82
e-mail: ul@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 7106/22

Naziv merila:	Fonometar
Proizvođač:	Brüel & Kjær, Danska
Tip:	2250
Serijski broj:	3008279
Imaloč merila:	Zavod za javno zdravlje Zrenjanin Dr Emila Gavrića 15, Zrenjanin
Broj ugovora:	1519/1 od 11. 5. 2022. (IMS 41-5972 od 25. 5. 2022.)
Datum etaloniranja:	26. 7. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Napomena:	Sastavni deo fonometra je mikrofoni sa preporučivani na kablju tip 4952, proizvođača Brüel & Kjær, Danska, s.br. 3003340

U Beogradu, 1. 8. 2022.

Metrolška laboratorija za akustiku i vibracije,
Beograd, ulica 7
Tr. Aleksandar Mladenović, dipl. inž.

IMS INSTITUT IMS AD BEOGRAD

Centar za merenje
Bulevar Oslobođenja 43
Metrolška laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, ulica 7
tel: 011 369 27 72, 369 27 82
fax: 011 369 27 72, 369 27 82
e-mail: ul@institutims.rs
www.institutims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 6634/21

Naziv merila:	Oktavni (1/1) i terčni (1/3) filter
Proizvođač:	Brüel & Kjær, Danska
Tip:	2250 ANALIZATOR FREKVENCIJA Napr.
Serijski broj:	3008279
Naručilac / Imaloč merila:	Zavod za javno zdravlje Zrenjanin Dr Emila Gavrića 15, 23000 Zrenjanin
Broj zahteva:	Ugovor br. 1813/1 od 31.05.2021. (IMS br. 41-6558 od 08.06.2021.)
Datum etaloniranja:	22. 7. 2021.
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Napomena:	Filteri su sastavni deo fonometra tip 2250, proizvođača Brüel & Kjær, Danska, s.br. 3008279

U Beogradu, 22. 7. 2021.

Metrolška laboratorija za akustiku i vibracije,
Beograd, ulica 7
Tr. Aleksandar Mladenović, dipl. inž.






UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 7202/22

Naziv merila: Kolibrator zvuka
 Proizvođač: Bruel & Kjaer, Danska
 Tip: 4231
 Serijski broj: 3029564
 Navaličac / Invalac merila: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN, Dr Emila Gavrića 15, Zrenjanin
 Broj zahteva: 41-14623 od 20. 10. 2022.
 Datum etaloniranja: 20. 10. 2022.
 Bečnja: Ukupno 3 mesta.

U Beogradu, 23. 10. 2022.
 
 Miroslava Mladenović, dipl.ing.




UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 7108/22

Naziv merila: Mikni mikrofoni 10"
 Proizvođač: Bruel & Kjaer, Danska
 Tip: 4603
 Serijski broj: 3003340
 Navaličac / Invalac merila: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15, Zrenjanin
 Broj ugovora: 16164 od 11. 5. 2022. (JMS 41-6W2 od 20. 5. 2022.)
 Datum etaloniranja: 20. 7. 2022.
 Bečnja: Ukupno 3 mesta.

U Beogradu, 1. 8. 2022.
 
 Miroslava Mladenović, dipl.ing.




Uverenje o etaloniranju P 188-71

Merilo: Zvukomernica
 Proizvođač: Tasc
 Tip: 611
 Ser. broj: 44-1042302
 Navaličac: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15, Zrenjanin
 Broj zahteva: Z-19632
 Datum etaloniranja: 09.08.2023.








Uverenje o etaloniranju
Calibration certificate 23951 4/RIH 1468

Zbogovodnja p. "Laboratorija" d.o.o., Kneževičeva ulica, Beograd
 Klijent: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15, 23000 Zrenjanin
 Proizvođač: "Tasc"
 Model: Zvukomernica
 Serijski broj: 44-1042302
 Datum etaloniranja: 19.10.2022.
 Datum izdavanja: 19.10.2022.
 Metoda etaloniranja: Osnovni zakonik NPL Guide 160:1996, DAAS-090-105-1-2018
 Osnovni zakonik: Osnovni zakonik NPL Guide 160:1996, DAAS-090-105-1-2018
 Osnovni zakonik: Osnovni zakonik NPL Guide 160:1996, DAAS-090-105-1-2018
 Osnovni zakonik: Osnovni zakonik NPL Guide 160:1996, DAAS-090-105-1-2018






Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15

IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
(jul 2023.)

Broj: 05-13
Datum: 09.08.2023.

Уверење о еталонирану
Certification certificate 23951 v 0072

Италијански у:
Laboratorio di

Корисник:
"Laboratorija" d.o.o., Kallistracarska laboratorija, Beograd

Својер:
Завод за јавно здравље Зренјанин, др Емила Гаврила 15, 23000 Зренјанин

Процедуре:
"buka"

Мерено:
Датумски измерењем

Тип:
410-2, Окрен (0,1 до 20) dB, А-веш, 1/1 мкс

Каталожни број:
0660 4102

Серијски број:
38500058/001

Идентификациони број:
1341

Број помера:
/

Датум евалуације:
19.10.2021.

Датум издавања:
19.10.2021.

Метода евалуације:
Према документу ISO 17113-1: 2007

Систем мерња:
Акустички документ ISO 17713-1: 2007

Услови мерења:
 $t = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$ $RH = (40 \pm 20) \%$ $P_{\text{max}} = 1011,2 \text{ hPa}$

Складови:
"buka" 0560 0480, из 0100422, резултат мерења изашу одговорно до 51 јединице преко акредитоване лабораторије Temo Industriji Services (S23595, 15.04.2021.)
"buka" 0655 0059 из 05211020, резултат мерења изашу одговорно до 51 јединице преко акредитоване лабораторије Temo Industriji Services (S23593, 15.04.2021.)
"buka" 0660 0211, из 00737746, резултат мерења изашу одговорно до 51 јединице преко акредитоване лабораторије Temo Industriji Services (S23586, 15.04.2021.)
"buka" 0635 2145, резултат мерења изашу одговорно до 51 јединице преко акредитоване лабораторије Temo Industriji Services (S23586, 15.04.2021.)
"buka" 0111, из 2012923013, резултат мерења изашу одговорно до 51 јединице преко акредитоване лабораторије 02-060 (023-1-021-178) из 27.09.2021.)
"buka" 0635 1535, из 10221286 резултат мерења изашу одговорно до 51 јединице преко акредитоване лабораторије 02-027 (1901 е 1-1521, из 14.06.2021.)

Мерене ствари:
Својерски ознака:  М.П.  Одговорно лице: 
Узвешани Мерењем:  Еролја Савковић

Ова уверење је израђено у складу са процедурама акредитације према ISO 17025:2017, али не гарантује резултат мерења. Свако мерење укључује неке облике неопределености. Свако мерење укључује неке облике неопределености. Свако мерење укључује неке облике неопределености.

Страна 1 од 13

LABORATORIJA d.o.o., Beogradska 186, Vrbas
Lokacija Kallistracarska laboratorija: Sibirska Curuvija 47 AA, Beograd
tel: (+381) 11 830 1376
fax: (+381) 11 4712 1177
www.lzdrz.rs
e-mail: o@zdrz.rs

- KRAJ IZVEŠTAJA -