

EMISIJE U VAZDUH

PODACI O IZVORU			
Broj i naziv izvora	Broj	1	
	Naziv	Farma Banatski Dvor	
Vrsta izvora	Energetski	☐	
	Industrijski	☒	
Geografska dužina i širina	N	44	
	E	20	
Nadmorska visina (mnv)			
Instalisana toplotna snaga na ulazu (MWth)			
Godišnja iskorišćenost kapaciteta (%)			
Visina izvora (m)			
Unutrašnji prečnik izvora na vrhu (m)			
Srednja godišnja temperatura izlaznih gasova na mernom mestu (°C)			
Srednja godišnja brzina izlaznih gasova na mernom mestu (m/s)			
Srednji godišnji izlazni protok na mernom mestu (Nm ³ /h)			
Režim rada izvora	Kontinualan	☐	
	Diskontinualan	☐	

PODACI O RADU			
Broj radnih dana izvora godišnje		365	
Broj radnih sati izvora na dan		24	
Ukupan broj radnih sati godišnje		8760	
Raspodela godišnjih emisija po sezonama (%)	Zima (Dec, Jan, Feb)		
	Proleće (Mar, Apr, Maj)		
	Leto (Jun, Jul, Avg)		
	Jesen (Sep, Okt, Nov)		

Kreirano: 22. 2. 2025. 08:54:36
Ažurirano:



Izveštaj generisan iz IS NRIZ

MERENJA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJU U VAZDUH

IZVEŠTAJ O MERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJU U VAZDUH			
Redni broj merenja	Identifikacioni broj izveštaja	Datum merenja	Naziv stručne laboratorije

PODACI O IZVRŠENIM MERENJIMA								
Ispitivani parametar	Jedinica mere	Redni broj merenja	Izmerena vrednost	Vrednost za proračun bilansa	GVE	Način određivanja	Metoda određivanja	Emitovane količine u akcidentnim situacijama (kg)

GODIŠNJI BILANS EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

PODACI O BILANSU I NAČINU ODREĐIVANJA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA							
Naziv zagađujuće materije	Koncentracija zagađujućih materija u dimnom gasu		Emitovane količine u toku normalnog rada postrojenja		Način određivanja	Metoda određivanja	Emitovane količine u akcidentnim situacijama
	Srednja godišnja izmerena vrednost	Način određivanja					
			mg/normlani m3	g/h			kg/god
Suspendovane čestice (PM10)		Proračun		2564.69	Proračun	NRB	
Amonijak (NH3)		Proračun		21799.85	Proračun	NRB	
Nemetanska isparljiva organska jedinjenja (NMVOC)		Proračun		13849.31	Proračun	NRB	

NAPOMENE

Proračun emisije zagađujućih materija u vazduhu je urađen na osnovu broja komada brojlera koji su ušli u svaki pojedinačni turnus. Taj broj je veći od broja komada koji je izašao iz svakog turnusa (razlika je uginuće).