

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
23000 ZRENJANIN
Dr Emila Gavrilica 15

Matični broj **08169454**
Registarski **8215047344**
broj
Šifra delatnosti **8690**
PIB **100655222**
Žiro račun **840-358661-69**
Telefon **023/566-345**
Fax **023/560-156**
E-mail **kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs**
Web **www.zastitazdravlja.rs**

OPŠTINA ŽITIŠTE
POSLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Cara Dušana 15
Žitište



IZVEŠTAJ

o merenju i ocenjivanju buke u životnoj sredini

Monitoring buke u opštini ŽITIŠTE
(godišnji izveštaj za 2025.)



SADRŽAJ

1. OPŠTI DEO.....	3
1.1. Podaci o naručiocu merenja.....	3
1.2. Podaci o organizaciji za merenje buke.....	3
1.3. Spisak primenjenih standarda i propisa	3
1.4. Podaci mernoj opremi	3
2. ZADATAK MERENJA	4
2.1. Položaj i opis mernih mesta	4
3. USLOVI I REZULTATI MERENJA	5
3.1. Podaci o izvorima buke	5
3.2. Opis merenja.....	5
3.2.1. Meteorološki podaci	5
3.2.2. Podaci o kalibraciji	6
3.3. Rezultati merenja	6
4. ANALIZA I ZAKLJUČAK.....	7
4.1. Analiza rezultata merenja	8
4.2. Zaključak	10
5. PRILOZI	12
5.1. Izgled mernog mesta	12
5.2. Grafički prikaz rezultata merenja u softveru BZ-5503	12
5.3. Sertifikat o akreditaciji (Akreditacioni broj 01-119).....	16
5.4. Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine.....	17
5.5. Uverenja o etaloniranju merne opreme	19

1. OPŠTI DEO

1.1. Podaci o naručiocu merenja

Naziv i adresa korisnika usluge: **OPŠTINA ŽITIŠTE, Cara Dušana 15, 23210 Žitište**
Poslovi zaštite životne sredine
Broj ugovora/zahteva: Ugovor o vršenju monitoringa buke u opštini Žitište broj 4588 od 27.12.2023. (broj ugovora kod izvršioca usluge)
Telefon: 023/821 050
e-mail: opstina.zitiste@gmail.com

1.2. Podaci o organizaciji za merenje buke

Naziv i adresa izvršioca usluge: **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN, Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin**
Ovlašćenje o merenju buke: Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine br.353-01-01849/2019-03 od 24.03.2021. za ovlašćenje za merenje buke u životnoj sredini
Ovlašćeno lice za merenje buke: Miljan Maksimović
Odgovorno lice: Dr Dubravka Popović
Oznaka/naziv metode: SRPS ISO 1996-1:2019 | Merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini
SRPS ISO 1996-2:2019

1.3. Spisak primenjenih standarda i propisa

SRPS ISO 1996-1:2019 - Akustika — Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini — Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja

SRPS ISO 1996-2:2019 - Akustika — Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini — Deo 2: Određivanje nivoa zvučnog pritiska

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)

Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“ br.75/2010)

Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke u životnoj sredini („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 139/22)

1.4. Podaci mernoj opremi

Naziv / Proizvođač	Tip	Klasa	Serijski broj
Fonometar / Brüel&Kjær	2250	1	3008279
Outdoor mikrofoni / Brüel&Kjær	4952	1	3003340
Akustički kalibrator / Brüel&Kjær	4231	1	3029564
Digitalni termohigroanemometar / Testo	410-2	-	38509050/801
Digitalni manometar / Testo	511	-	39109038/309

Uverenja o etaloniranju merne opreme su data u prilogu izveštaja.

2. ZADATAK MERENJA

Izvršiti uslugu monitoringa buke u Žitištu, na jednom mernom mestu, za vremenski period od 24 časa, za dan-veče-noć (šest puta godišnje), kao i izradu godišnjeg izveštaja o merenju buke, u skladu sa Ugovorom usluga vršenja monitoringa buke, broj 4703 od 13.12.2024. (broj ugovora kod izvršioca usluge).

Period od 24 časa deli se na tri referentna vremenska intervala: dan traje 12 časova (od 6 do 18 časova), veče traje 4 časa (od 18 do 22 časa) i noć traje 8 časova (od 22 do 6 časova).


2.1. Položaj i opis mernih mesta

Monitoring buke izvršen je na jednom mernom mestu koje je odabrano kao reprezent pretpostavljene zone V definisane Uredbom („Sl. glasnik RS“ br.75/2010). Naziv zone i mernog mesta, gps koordinate i dozvoljeni nivoi buke dati su u tabeli 1:

Tabela 1.

V Zona - Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž saobraćajnica, magistralnih i gradskih saobraćajnica				
Mesto merenja	GPS koordinate	Dozvoljeni nivo buke dB(A)		
		Dan	Veče	Noć
Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište	N 45°29'5.8" / E 20°33'0.2"	65	65	55

Merno mesto se nalazi iznad glavnog ulaza u zgradu opštine Žitište, na oko 4 m visine, na ravnom krovu nadstrešnice ulaza. Mikrofon je postavljen na visini 1,5 m od površine krova, a 3,5 m od fasade zgrade. U neposrednoj blizini (oko 15 m od mernog mesta) je glavna, prometna saobraćajnica-ul Cara Dušana i predstavlja glavni izvor buke. U neposrednoj blizini zgrade opštine su poslovni objekti, marketi, auto centar i pijaca (slika 1).



Slika 1. Prostorni položaj mernog mesta u Žitištu

3. USLOVI I REZULTATI MERENJA

3.1. Podaci o izvorima buke

Monitoring buke u životnoj sredini predstavlja sistematsko kontinuirano praćenje vrednosti indikatora buke u životnoj sredini, odnosno kontinuirano praćenje uticaja buke na životnu sredinu.

Buka u životnoj sredini koja se meri je ukupan zvuk i obuhvata sve zvukove iz različitih bliskih i dalekih izvora, specifične zvukove, rezidualni zvuk i zvukove pojedinačnih događaja koji se ponavljaju, kao i buka poreklom od drumskog saobraćaja i uobičajenih ljudskih aktivnosti.

Merenje buke je izvršeno na otvorenom prostoru, u slobodnom polju, gde je dominantan izvor ukupne buke drumski saobraćaj, linijskog tipa.

3.2. Opis merenja

Merenje nivoa buke u 2025. izvršeno je na jednom mernom mestu, šest puta godišnje:

Merno mesto:	Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište					
Datum merenja (2025.):	26/27.05.	19/20.06.	28/29.07.	27/28.08.	27/28.09.	17/18.12.
Uslovi merenja:	Fonometar je postavljen na dinamičku ponderacaciju „FAST“ i na frekvencijsku ponderaciju „A“ , sa visinom mikrofona od 1,5 m od tla. Kalibracija je izvršena na 94,0 dB. Izmerena buka je ukupna buka, promenljiva prema vremenskom toku, a prema frekvencijskom sadržaju je širokopojasna . Tonalna i impulsna buka nisu bile izražene na mernom mestu.					
Vremenski interval:	24 h	Dnevni 06h-18h	Večernji 18h-22h	Noćni 22h-06h		
Meteorološki uslovi, podaci o kalibraciji:	Dati u tabelama 2 i 3.					
Oznaka metode:	SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019			Merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini		
Izjava:	Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivano merno mesto i vreme merenja					

3.2.1. Meteorološki podaci

Tabela 2.

Datum (2024.)	Padavine/ oblačnost	Rel. vlažnost vazduha (%)	Temperatura vazduha (°C)	Atm. pritisak (mbar)	Brzina vetra (m/s)
26/27.05.	Bez /delim. oblačno	68,1	17,1 (max.22,3)	1013,8	2,5 (max.5,5)
19/20.06.	Bez /vedro	58,3	25,8 (max. 32,7)	1017,2	2,1 (max.6,1)
28/29.07.	Bez /delim.oblačno	71,3	22,5 (max. 27,1)	1005,2	2,5 (max.5,5)
27/28.08.	Bez /vedro	41,1	23,4 (max. 32,5)	1015,3	1,5 (max.5,0)
27/28.09.	Bez /pret.oblačno	53,6	16,3 (max. 21,5)	1022,8	2,9 (max. 6,4)
17/18.12.	Bez /pret.oblačno	88,1	2,8 (max. 9,7)	1025,2	0,8 (max. 3,5)

Meteorološki uslovi mereni su u blizini mernog mesta termohigroanemometrom i barometrom i nisu uticali bitno na izvršena merenja. Treba smatrati da je uticaj navedenih meteoroloških parametara zanemarljiv. Merenja su rađena kada je srednja brzina vetra bila manja od 5 m/s i kada nije bilo većih padavina, tj. kada je kolovoz bio pretežno suv.

3.2.2. Podaci o kalibraciji

Kalibracija mernog lanca rađena je pre i po završetku merenja na mernom mestu kalibratorom zvuka.

Tabela 3.

Vreme kalibracije		Odstupanje od inicijalne		Osetljivost (mV/Pa)	
Pre merenja	Posle merenja	Pre merenja	Posle merenja	Pre merenja	Posle merenja
26.05.2025. 12.50h	27.05.2025. 13.05 h	-0,28	-0,24	31,98	32,14
19.06.2025. 12.19 h	20.06.2025. 12.52 h	-0,17	-0,16	32,41	32,44
28.07.2025. 10.53 h	29.07.2025. 12.18 h	-0,13	-0,14	32,55	32,50
18.08.2025. 10.18 h	01.09.2025. 12.49 h	-0,17	-0,13	32,14	32,55
23.09.2025. 10.03 h	29.09.2025. 12.45 h	-0,16	-0,22	32,42	32,22
10.12.2025. 10.47 h	18.12.2025. 13.35 h	-0,22	-0,23	32,19	32,16

3.3. Rezultati merenja

Rezultati monitoringa buke se predstavljaju izmerenim vrednostima indikatora buke u životnoj sredini za vreme ukupnog trajanja monitoringa (tabele 4 i 5):

- Indikator buke za dan-veče-noć, **Lden** – osnovni indikator koji opisuje ukupno uznemiravanje bukom za vremenski period od 24 časa, tj. za period dan-veče-noć;
- Indikator buke za dan, **Lday** (06-18h) – pomoćni indikator koji opisuje uznemiravanje bukom u toku dana;
- Indikator buke za veče, **Levening** (18-22h) – pomoćni indikator koji opisuje uznemiravanje bukom u toku večeri;
- Indikator buke za noć, **Lnight** (22-06h) – osnovni indikator koji opisuje ometanje sna u toku noći i
- Dodatni indikatori (LAeq, LAE, LAFmax, LAFmin i statistički nivoi odnosno procentni premašeni nivoi zvučnog pritiska LN,T)

Tabela 4.

Datum merenja: 26./27.05.2025.	ID broj merenja	047-25			
	Indikatori	Lday	Levening	Lnight	Lden
	Izmereni nivo dB (A)	62,2	58,0	55,2	63,5
	Merodavni nivo dB (A)	62	58	55	-
	Merna nesigurnost	±4,26 dB			
Datum merenja: 19./20.06.2025.	ID broj merenja	061-25			
	Indikatori	Lday	Levening	Lnight	Lden
	Izmereni nivo dB (A)	62,4	57,6	54,7	63,4
	Merodavni nivo dB (A)	62	58	55	-
	Merna nesigurnost	±4,26 dB			



**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU
BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI (2025.)**

Broj: 05-31
Datum: 30.12.2025.

Datum merenja: 28./29.07.2025.	ID broj merenja	068-25			
	Indikatori	Lday	Levening	Lnight	Lden
	Izmereni nivo dB (A)	58,9	56,6	53,3	61,3
	Merodavni nivo dB (A)	59	57	53	-
	Merna nesigurnost	±4,26 dB			
Datum merenja: 27./28.08.2025.	ID broj merenja	076-25			
	Indikatori	Lday	Levening	Lnight	Lden
	Izmereni nivo dB (A)	59,0	58,3	53,8	61,9
	Merodavni nivo dB (A)	59	58	54	-
	Merna nesigurnost	±4,26 dB			
Datum merenja: 27./28.09.2025.	ID broj merenja	085-25			
	Indikatori	Lday	Levening	Lnight	Lden
	Izmereni nivo dB (A)	57,6	57,2	51,5	60,2
	Merodavni nivo dB (A)	58	57	52	-
	Merna nesigurnost	±4,26 dB			
Datum merenja: 17./18.12.2025.	ID broj merenja	107-25			
	Indikatori	Lday	Levening	Lnight	Lden
	Izmereni nivo dB (A)	59,4	57,5	53,3	61,6
	Merodavni nivo dB (A)	59	58	53	-
	Merna nesigurnost	±4,26 dB			

Napomena: Merna nesigurnost izražava se kao ukupna merna nesigurnost koja je dobijena množenjem kombinovane nesigurnosti i faktora $k = 2$ koji za normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od približno 95%.

Korekcije prema SRPS ISO 1996-2:2019 se ne vrše jer je mikrofonski postavljeno u slobodnom polju, na dovoljnoj udaljenosti od okolnih refleksivnih površina.

Tabela 5.

Datum (2025.)	Statistički nivoi dB (A)							Dodatni indikatori dB (A)			
	LAF 1,0	LAF 5,0	LAF 10,0	LAF 50,0	LAF 90,0	LAF9 5,0	LAF 99,0	LA _{eq}	LAE	LAF max	LAF min
26/27.05.	71,2	67,1	63,9	52,6	35,7	33,3	29,9	60,2	109,5	89,1	25,4
19/20.06.	71,0	67,2	64,3	52,5	37,4	35,4	32,9	60,3	109,7	81,7	29,3
28/29.07.	68,2	62,7	60,5	50,6	38,3	36,8	34,4	57,3	106,7	86,9	28,9
27/28.08.	69,0	62,6	60,2	49,7	35,7	33,8	30,9	57,7	107,0	90,7	25,7
27/28.09.	66,5	61,9	59,4	45,2	34,5	33,1	31,1	56,3	105,6	91,8	26,9
17/18.12.	69,2	63,7	61,4	49,3	34,3	32,8	30,3	57,8	107,2	85,3	26,4

4. ANALIZA I ZAKLJUČAK

Na osnovu ugovora o vršenju monitoringa buke u opštini Žitište broj 4703 od 13.12.2024. (broj ugovora kod izvršioca usluge) o pružanju usluge, izvršeno je merenje nivoa buke u životnoj sredini na jednom mernom mestu, šest puta godišnje za vremenski period od 24h, za dan-veče-noć, tokom 2025. godine. Vremenski intervali i datumi merenja su prikazani u tabeli 6.

Tabela 6.

Merno mesto: Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište		
ID broj merenja	Datum merenja	Vremenski interval (start-stop)
047-25	26/27.05.2025.	24 h (12:56-12:55)
061-25	19/20.06.2025.	24 h (12:31-12:30)
068-25	28/29.07.2025.	24 h (11:01-11:00)
076-25	27/28.08.2025.	24 h (10:51-10:50)
085-25	27/28.09.2025.	24 h (14:01-14:00)
107-25	17/18.12.2025.	24 h (12:46-12:45)

4.1. Analiza rezultata merenja

Ocena usklađenosti merodavnih nivoa indikatora buke sa dozvoljenim nivoima, na osnovu usvojene pretpostavljene akustičke zone kojoj merno mesto pripada, data je u tabeli 7.

Tabela 7.

Datum (2025.)	Granična vrednost buke [dB]		Indikatori buke [dB]			OCENA		
			L _{day}	L _{evening}	L _{night}	PRELAZI / NE PRELAZI		
	dan/veče	noć	dan	veče	noć	dan	veče	noć
26/27.05.	65	55	62	58	55	ne prelazi	ne prelazi	ne prelazi
19/20.06.	65	55	62	58	55	ne prelazi	ne prelazi	ne prelazi
28/29.07.	65	55	59	57	53	ne prelazi	ne prelazi	ne prelazi
27/28.08.	65	55	59	58	54	ne prelazi	ne prelazi	ne prelazi
27/28.09.	65	55	58	57	52	ne prelazi	ne prelazi	ne prelazi
17/18.12.	65	55	59	58	53	ne prelazi	ne prelazi	ne prelazi



Napomena: Prilikom poređenja rezultata merenja buke sa graničnim vrednostima indikatora buke ne uzima se u obzir procenjena merna nesigurnost. L_{day}, L_{evening} i L_{night} su indikatori za koje su propisane granične vrednosti.


Srednje godišnje vrednosti indikatora buke date su u tabeli 8:

Tabela 8.

Indikatori buke [dB]	Srednje godišnje vrednosti [dB]
L _{day}	60,1
L _{evening}	57,7
L _{night}	53,8
L _{den}	62,1

Grafički prikaz poređenja merodavnih nivoa indikatora buke (L_{day}, L_{evening}, L_{night}) i srednjih godišnjih vrednosti (SGV) sa graničnim vrednostima, dat je na sledećim graficima:





4.2. Zaključak

Uzimajući u obzir poređenje utvrđenih vrednosti indikatora buke (L_{day} , $L_{evening}$, L_{night}) sa graničnim vrednostima iz Priloga 2 Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 75/10), može se zaključiti sledeće:

Osnovni indikatori dnevne, večernje i noćne buke **ne prelaze** graničnu vrednost buke na mernom mestu (granična vrednost buke je definisana shodno čl.17 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021) i primenjuju se najveće propisane granične vrednosti iz Uredbe („Sl. glasnik RS“ br.75/2010), za zonu V, s obzirom da za opštinu Žitište nije izvršeno akustičko zoniranje prostora.

Jedan od osnovnih ciljeva direktive o proceni i rukovođenju bukom u životnoj sredini je izbeći, sprečiti ili smanjiti uznemiravanje i druge zdravstvene štetne efekte buke u životnoj sredini na stanovništvo.

Za ocenu uznemiravanja i štetnih efekata buke primenjuje se odnos "doza buke-efekat". Na osnovu proračuna procenjuje se procenat stanovništva koji je ugrožen bukom (Tabela 9).

Tabela br. 9 Ocena uznemiravanja i štetnih efekata buke na stanovništvo

Merno mesto	Lden dB (A)	%A	%HA	Lnight dB (A)	%A	%HA
Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište	62,1	30	12	53,8	16	7

Napomena:

% A= udeo (procenat) stanovništva ugrožen bukom; % HA = procenat stanovništva koji je veoma ugrožen bukom. U tabeli su date srednje godišnje vrednosti za Lden i Lnight.



**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU
BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI (2025.)**


Broj: 05-31
Datum: 30.12.2025.


Shodno vrednostima iz tabele, procenjen udeo stanovništva ugrožen bukom, za nivo buke od 62,1 dB (A), izmeren kao indikator buke povezan sa uznemiravanjem stanovništva - za dugovremeni interval od 24h (Lden) tokom 2025. godine na mernom mestu iznosi: oko 30 % ugrožen (% A "annoyed"), odnosno oko 12% populacije bilo bi "veoma ugroženo" (% HA "highly annoyed").

U toku noći, procenjen udeo stanovništva uznemiren bukom saobraćaja, na mernom mestu pri nivou noćne buke od 53,8 dB (A) koji je zabeležen tokom 2025. godine je oko 16 % (ugrožen) i 7% (veoma ugrožen).

Primenjeno pravilo odlučivanja broj 1- Binarno pravilo odlučivanja- jednostavnog prihvatanja (podeljenog rizika).


Ovlašćeno lice:
zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu
radne i životne sredine


Miljan Maksimović



M.P.

Odgovorno lice:
načelnik centra za higijenu i humanu
ekologiju


dr Dubravka Popović

5. PRILOZI


5.1. Izgled mernog mesta





Merno mesto 1 – Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište

5.2. Grafički prikaz rezultata merenja u softveru BZ-5503



(PC softver "Measurement Partner Suite" tip BZ-5503 za transfer, arhiviranje i izvoz podataka)






Datum merenja: 26/27.05.2025.






Datum merenja: 19/20.06.2025.



Datum merenja: 28/29.07.2025.



Datum merenja: 27/28.08.2025.



Datum merenja: 27/28.09.2025.



Datum merenja: 17/18.12.2025.

Merno mesto 1 – Cara Dušana 15, zgrada opštine Žitište

5.3. Sertifikat o akreditaciji (Akreditacioni broj 01-119)


Акредитационо тело Србије 02180
Accreditation Body of Serbia
Београд
Belgrade
додељује
awards

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ
Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености
confirming that Conformity Assessment Body

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Зрењанин

акредитациони број
accreditation number
01-119

задовољава захтеве стандарда
fulfils the requirements of
SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: www.ats.rs
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

Акредитација додељена
Date of issue
05.11.2022.

Акредитација важи до
Date of expiry
04.11.2026.


ATC


ILAC-MRA


ДИРЕКТОРА
Acting Director
Д-р Драган Пушара

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.

5.4. Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine br. 000491872 2023 14850 003 005 501 069 od 17.03.2025. za ovlašćenje za merenje buke u životnoj sredini


Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 000491872 2023 14850 003 005 501 069
Датум: 17.03.2025. године
Немањина 22-26
Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Број: 1181
03.04.2025 год

На основу члана 25. Закона о заштити од буке у животnoj средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), чл. 136. и 141. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/2020, 116/2022 и 92/2023 – др.закон), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву Завода за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гавриља 15, Зрењанин, Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу министра број 001747986 2024 14850 008 005 000 001 од 24.05.2024. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Завод за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гавриља 15, Зрењанин, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животnoj средини.

2. ОВЛАШЋУЈУ СЕ:

- Дубравка Поповић, доктор медицине-специјалиста хигијене;
- Миљан Максимовић, дипл. инж. машинства;
- Предраг Спаић, виши санитарни техничар.

запослени у Заводу за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гавриља 15, Зрењанин, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.

Лице одговорно за потписивање извештаја о мерењу буке је Миљан Максимовић, дипл. инж. машинства.

3. Ово решење важи четири године.

Образложење

Завод за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гавриља 15, Зрењанин, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животnoj средини.

На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животnoj средини, Извештај о мерењу буке у животnoj средини, Сертификат о акредитацији број 01-119 од 05.11.2022. и Записник од 06.03.2025.), утврђено је да Завод за јавно здравље Зрењанин, Др Емила Гавриља 15, Зрењанин, испуњава услове да врши мерење буке у животnoj средини, а на основу члана 6. Правилника о условима које мора да испуњава стручна

**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU
BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI (2025.)**

Broj: 05-31
Datum: 30.12.2025.

организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке, ("Службени гласник РС", број 139/22), како је решено у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 7. Закона о заштити од буке у животној средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР


Александар Дујановић

5.5. Uverenja o etaloniranju merne opreme

- Uverenje br. 8704/25 od 07.10.2025. za fonometar tip 2250 G-4, Institut IMS ad Beograd
- Uverenje br. 8705/25 od 07.10.2025. za akustičke filtere (oktavni i terčni)-integrisani deo fonometra tip 2250)), Institut IMS ad Beograd.
- Uverenje br. 8702/25 za kalibrator tip 4231 od 06.10.2025., Institut IMS ad Beograd
- Uverenje br. 8707/25 za mikrofoni tip 4952 od 07.10.2025., Institut IMS ad Beograd
- Uverenje br. T/RV 131-134 od 19.05.2025. za digitalni termohigrometar Testo tip 410-2, Energo lab doo Kragujevac
- Uverenje br. 33380 v 0043 od 22.05.2025. za digitalni anemometar Testo tip 410-2, Laboratorija doo Beograd
- Uverenje br. P 566-134 od 19.05.2025. za digitalni manometar Testo tip 511, Energo lab doo Kragujevac


 INSTITUT IMS AD
 BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala ad
 Centar za materijale
 Beograd, Bulevar vojvode Milica 43
 Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
 Beograd, Vukova 7
 tel: (011) 366-27-72, 366-27-82
 e-mail: office@ims.rs
 www.ims.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 8704/25

Naziv merila:	Fonometar
Proizvođač:	Bruel & Kjaer, Danska
Tip:	2250 G-4
Serijski broj:	3008279
Naručilac / Imalac merila:	Zavod za javno zdravlje Zrenjanin Dr Emila Gavrilu 15, Zrenjanin
Broj ugovora:	3662 od 3. 10. 2025. (IMS br. 41-12222 od 7. 10. 2025)
Datum etaloniranja:	7. 10. 2025.
Sadržaj:	Ukupno 4 strane
Napomena:	Sastavni deo fonometra je mikrofoni tip 4952 sa predpojeđavačem na kablju, proizvođača Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 3003340

U Beogradu, 8. 10. 2025.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
 rukovodilac,

 mr. Aleksandar Milenković, dipl.inž.


 INSTITUT IMS AD
 BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala ad
 Centar za materijale
 Beograd, Bulevar vojvode Milica 43
 Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
 Beograd, Vukova 7
 tel: (011) 366-27-72, 366-27-82
 e-mail: office@ims.rs
 www.ims.rs


UVERENJE O ETALONIRANJU
br. 8705/25

Naziv merila:	Oktavni (1/1) i terčni (1/3) filter
Proizvođač:	Bruel & Kjaer, Danska
Tip:	2250 G-4: NAPREDNO PRIKUPLJANJE*
Serijski broj:	3008279
Naručilac / Imalac merila:	Zavod za javno zdravlje Zrenjanin Dr Emila Gavrilu 15, Zrenjanin
Broj ugovora:	3662 od 3. 10. 2025. (IMS br. 41-12222 od 7. 10. 2025)
Datum etaloniranja:	7. 10. 2025.
Sadržaj:	Ukupno 5 strana
Napomena:	Filteri su sastavni deo fonometra tip 2250 G-4, proizvođača Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 3008279

U Beogradu, 8. 10. 2025.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
 rukovodilac,

 mr. Aleksandar Milenković, dipl.inž.



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
BEOGRAD, Bulevar vojvode Milica 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
BEOGRAD, Vukova breg 7
tel: (011) 369-15-50
fax: (011) 369-27-17, 369-27-82
e-mail: office@imc.rs, info@imc.rs
www.institutimc.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU


br. 8702/25

Naziv merila: Kalibrator zvuka
Proizvođač: Bruel & Kjaer, Danska
Tip: 4231
Serijski broj: 3029564
Naručilac / Imalac merila: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin
Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin
Broj ugovora: 3662 od 3. 10. 2025.
(IMS br. 41-12222 od 7. 10. 2025)
Datum etaloniranja: 6. 10. 2025.
Sadržaj: Ukupno 3 strane.

U Beogradu, 8. 10. 2025.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,

Aleksandar Milenković, dipl.inž.



Institut za ispitivanje materijala ad
Centar za materijale
BEOGRAD, Bulevar vojvode Milica 43
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije
BEOGRAD, Vukova breg 7
tel: (011) 369-15-50
fax: (011) 369-27-17, 369-27-82
e-mail: office@imc.rs, info@imc.rs
www.institutimc.rs

UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 8707/25

Naziv merila: Meri mikrofoni 1/2"
Proizvođač: Bruel & Kjaer, Danska
Tip: 4952
Serijski broj: 3003340
Naručilac / Imalac merila: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin
Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin
Broj ugovora: 3662 od 3. 10. 2025.
(IMS br. 41-12222 od 7. 10. 2025)
Datum etaloniranja: 7. 10. 2025.
Sadržaj: Ukupno 3 strane.

U Beogradu, 8. 10. 2025.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,
Rukovodilac,

Aleksandar Milenković, dipl.inž.



Energo lab d.o.o. Kragujevac
Laboratorija za etaloniranje
ul. Slobodna penzionista br. 6
e-mail: energolab@energolab.rs
tel/fax: 034 384 073



Uverenje o etaloniranju T/RV 131-134

Merilo: Termohigrometar
Proizvođač: TESTO
Tip: 410-2
ID Broj: 38509050801, inv br 1347
Kontakt: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin
ul. Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin
Naručilac: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin
ul. Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin
Broj kalibracije: Z 13425

Ukupno broj strana ovog uverenja: 2

Datum etaloniranja: 19.05.2025.

Broj uverenja: T/RV 131-134

Ovo Uverenje o etaloniranju se, bez placnog odobrenja Laboratorije za etaloniranje Energo lab d.o.o., sme umnožavati isključivo kao celina.
Uverenje bez pečata i potpisa nije važno.



Datum

30.05.2025.

Strana 1/2

Jovana Stojanović, dipl.inž.

Jovana Stojanović, dipl.inž.



Уверенје о еталонирању Calibration certificate

33380 v 0043

Еталонирано у: "Laboratorija" d.o.o., Kalibraciona laboratorija, Beograd
Korisnik: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, dr Emila Gavrila 15, 23000 Zrenjanin
Proizvođač: "testo"
Merilo: Дигитални анеометар
Tip: 410-2, Ousec (0,4 до 20) m/s, Δv_{max} = 0,1 m/s
Kataloшки број: 0560 4102
Serijski број: 38509050801
Идентификациони број: 1347
Број фактуре: RN012000573
Датум еталонирања: 22.05.2025.
Датум издавања: 22.05.2025.
Метода еталонирања: Према документу ISO 17713-1: 2007
According to document ISO 17713-1: 2007
Услови околине: t = (25 ± 10) °C RV = (40 ± 25) % P_{max} = 990,4 hPa
Environmental conditions

Саздајивост: Tracability
"testo" 0560 4102, in 4100870, (03/06/18, 19.03.2024.), резултати мерења између првог и другог еталонирања Laboratorija Testo Industrial Services одговарају до максималног еталона Поверљив
"testo" 0635 1050 in 03211025, (03/06/18, 19.03.2024.), резултати мерења између првог и другог еталонирања Laboratorija Testo Industrial Services одговарају до максималног еталона Поверљив
"testo" 0560 5213, in 06732795, (03/06/18, 19.03.2024.), резултати мерења између првог и другог еталонирања Laboratorija Testo Industrial Services одговарају до максималног еталона Поверљив
"testo" 0635 2143, (03/06/18, 19.03.2024.), резултати мерења између првог и другог еталонирања Laboratorija Testo Industrial Services одговарају до максималног еталона Поверљив
"testo" 511, in 39112929511, (03/06/18, 19.03.2024.), резултати мерења између првог и другог еталонирања Laboratorija 02-077 одговарају до максималног еталона Србије
"testo" 0635 1050, in 00023296, (03/06/18, 19.03.2024.), резултати мерења између првог и другог еталонирања Laboratorija 02-077 одговарају до максималног еталона Србије

Еталонирање извршио

Calibration done by

Филип Томислав



Одговорно лице

Person responsible

Еремија мр Слободан

O-7.8.01 Страна Page 1/3

LABORATORIJA d.o.o., Slavka Curuvije 21, Beograd tel: (+381) 11 630-1576 www.institutimc.rs
Lokacija Kalibracione laboratorije: Slavka Curuvije 47 A3, Beograd e-mail: office@imc.rs

**GODIŠNJI IZVEŠTAJ O MERENJU I OCENJIVANJU
BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI (2025.)**

Broj: 05-31
Datum: 30.12.2025.


Energolab d.o.o. Kragujevac
Laboratorija za etaloniranje
Uč. Stambolara Penzionera br. 6
www.energolab.rs
e-mail: info@energolab.rs
telefon: 063 106 44 34
fax: 034 364 073


ATC
01-119
LABORATORIJ
ZA ETALONIRANJE
ISO/IEC 17025

UVERENJE O ETALONIRANJU br. P 566-134

Merilo: Digitalni barometar
Proizvođač: Testo
Tip: 511
Serijski broj: 39109039/309, inv.br. 1748
Korisnik: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin,
ul. Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin
Naručilac: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin,
ul. Dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin
Broj zahteva: Z 198/24
Ukupan broj strana ovog uverenja: 3
Datum etaloniranja: 19.05.2025.

Ovo Uverenje o etaloniranju se, bez pisanih odobrenja Laboratorije za etaloniranje Energolab d.o.o., sme koristiti samo u skladu sa uslovima.
Uverenje bez pečata i potpisa nije važno.

Pečat:  Datum: 19.05.2025.
Tehnički odgovoran: 
Miroslav Barad
diplo. ing. tehnologije
Kontrolor: 
Dražen Stanić
05-11-07

- KRAJ IZVEŠTAJA -